


MACRAME NODI BASE



NODO A BOCCA DI LUPO PER AGGANCIARE LE CORDE SU UN BASTONE O FILO PORTA NODI


1. Piega il filo a metà
2. Piega l'asola dietro il portanodi/bastone ed infila le due estremità nell'asola
3. Tirate



NODO PIATTO

UTILIZZA 4 CORDE


1. PER IL PRIMO MOVIMENTO, PARTIAMO DA SINISTRA, PORTA LA CORDA LATERALE A SINISTRA SOPRA LE DUE CORDE CENTRALI E SOTTO L'ULTIMA CORDA LATERALE A DESTRA, CREANDO LA FORMA DI UN 4.
2. PRENDI LA CORDA LATERALE A DESTRA PASSALA SOTTE LE DUE CORDE CENTRALI E DENTRO L'ASOLA FORMATA A SINISTRA.
3. TIRA, TENENDO LE CORDE CENTRALI TIRATE.
4. PER IL SECONDO MOVIMENTO, PARTIAMO DA DESTRA, PORTA LA CORDA LATERALE A DESTRA SOPRA LE DUE CORDE CENTRALI E SOTTO LA CORDA LATERALE A SINISTRA, CREANDO LA FORMA DI UN 4 AL CONTRARIO.
5. PRENDI LA CORDA LATERALE A SINISTRA PASSALA SOTTE LE DUE CENTRALI E DENTRO L'ASOLA FORMATA A DESTRA.
6. TIRA, TENENDO LE CORDE CENTRALI TIRATE.




NODI PIATTI ALTERNATI

ABBIAMO BISOGNO UNA COPPIA DI NODI PIATTI.

1. SELEZIONA I DUE FILI DI DESTRA DAL PRIMO NODO PIATTO E I DUE FILI DI SINISTRA DAL SECONDO NODO PIATTO, ANNODA UN NODO PIATTO CON QUESTI 4 FILI.
2. PROSEGUI CON ATRI 2 NODI PIATTI, UTILIZZANDO I PRIMI 4 FILI E GLI ULTIMI 4.
3. CONTINUA AD ALTERNARE I FILI PER ANNODARE NODI PIATTI ALTERNATI



NODO A CAPPIO



1. RAGGRUPPA I FILI, POI POSIZIONA UN NUOVO FILO SOPRA PUNTANDO UN'ESTREMITA' VERSO L'ALTO E PIEGALO
2. USALO PER AVVOLGERE TUTTI I FILI (MIN.4-5 VOLTE) PROCEDENDO DALL'ALTO VERSO IL BASSO.
3. QUANDO TI RIMANE UN PICCOLO ANELLO INSERISCI L'ESTREMITA DEL FILO AVVOLGENTE DENTRO L'ANELLO
4. TIRA VERSO L'ALTO L'ALTRA ESTREMITA' DEL FILO AVVOLGENTE, FINO A QUANDO L'ANELLO RIMANE NASCOSTO NEI FILI.
5. TAGLIA L'ECCEDEZZA DEL FILO AVVOLGENTE.

