

Sacco nanna tre in uno

Per questo progetto mi sono divertita a creare qualcosa di utile e pratico. Non un semplice sacco nanna ma ben tre accessori in uno.

Basta giocare con i bottoni e le asole e avrete una pratica copertina da passeggino, un comodo e caldo sacco nanna con cappuccio e un pratico poncho da usare nella stagione primaverile o autunnale.

Occorrente

filato Soffio 2 gomitoli colore 6 arancione

filato Soffio 2 gomitoli colore 26 marrone

ferri misura 5,5

10 bottoni diametro 2,5 cm

Campione

15 maglie e 20 righe in 10 cm

Questo sacco nanna si lavora dal basso verso l'alto, in piano quindi in righe di andata e ritorno. Potete usare sia i ferri tradizionali che i ferri circolari.

Il cambio colore avviene ogni 10 righe, così da avere righe colorate alte 5 cm

Il pannello aperto misura circa 80 x 80 cm

Avvia 120 maglie con il filato marrone

riga 1: lavora 24 maglie a dritto, 1 gettato, 2 maglie chiuse insieme, 22 maglie a dritto, 1 gettato, 2 maglie chiuse insieme, 22 maglie a dritto, 1 gettato, 2 maglie chiuse insieme, lavora a dritto fino alla fine del ferro. (abbiamo creato 3 asole)

riga 2 e tutti i ferri pari: lavora a rovescio

riga 3 – 10: lavora a maglia rasata dritta (ferri dispari a dritto, ferri pari a rovescio) con il filato marrone

riga 11 – 20: lavora a maglia rasata dritta (ferri dispari a dritto, ferri pari a rovescio) con il filato arancione

riga 21: con il filato marrone lavora 2 maglie a dritto, 1 gettato, 2 maglie chiuse insieme, dritto fino alla fine.

Riga 22 – 30: lavora a maglia rasata dritta (ferri dispari a dritto, ferri pari a rovescio) con il filato marrone

riga 31 – 36: con il filato arancione lavora a maglia rasata dritta (ferri dispari a dritto, ferri pari a rovescio)

riga 37: 2 maglie a dritto, 1 gettato, 2 maglie chiuse insieme, lavora a dritto fino alla fine del ferro

riga 38 – 40: lavora a maglia rasata dritta (ferri dispari a dritto, ferri pari a rovescio) con il filato arancione

riga 41 – 50: lavora a maglia rasata dritta (ferri dispari a dritto, ferri pari a rovescio) con il filato marrone

riga 51 – 54: con il filato arancione lavora a maglia rasata dritta (ferri dispari a dritto, ferri pari a



rovescio)

riga 55: 2 maglie a dritto, 1 gettato, 2 maglie chiuse insieme, lavora a dritto fino alla fine del ferro

riga 56 – 60: lavora a maglia rasata dritta (ferri dispari a dritto, ferri pari a rovescio) con il filato arancione

riga 61 – 70: lavora a maglia rasata dritta (ferri dispari a dritto, ferri pari a rovescio) con il filato marrone

riga 71 – 80: lavora a maglia rasata dritta (ferri dispari a dritto, ferri pari a rovescio) con il filato arancione

riga 81 – 84: lavora a maglia rasata dritta (ferri dispari a dritto, ferri pari a rovescio) con il filato marrone

riga 85: lavora a dritto fino a 4 maglie dalla fine, 2 maglie chiuse insieme, 1 gettato, 2 maglie a dritto

riga 86 -90: lavora a maglia rasata dritta (ferri dispari a dritto, ferri pari a rovescio) con il filato marrone

riga 91 – 100: lavora a maglia rasata dritta (ferri dispari a dritto, ferri pari a rovescio) con il filato arancione

riga 101 – 104: lavora a maglia rasata dritta (ferri dispari a dritto, ferri pari a rovescio) con il filato marrone

riga 105: lavora a dritto fino a 4 maglie dalla fine, 2 maglie chiuse insieme, 1 gettato, 2 maglie a dritto

riga 106 – 108: lavora a maglia rasata dritta (ferri dispari a dritto, ferri pari a rovescio) con il filato marrone

riga 109: chiudi 60 maglie, lavora a dritto fino alla fine

riga 110: lavora a rovescio

riga 111 – 120: lavora a maglia rasata dritta (ferri dispari a dritto, ferri pari a rovescio) con il filato arancione

riga 121 – 130: lavora a maglia rasata dritta (ferri dispari a dritto, ferri pari a rovescio) con il filato marrone

riga 131 – 140: lavora a maglia rasata dritta (ferri dispari a dritto, ferri pari a rovescio) con il filato arancione

eriga 141 – 148: lavora a maglia rasata dritta (ferri dispari a dritto, ferri pari a rovescio) con il filato marrone

riga 149: 4 maglie a dritto, 1 gettato, 2 maglie chiuse insieme, 11 maglie a dritto, 1 gettato, 2 maglie chiuse insieme, lavora a dritto fino alla fine del ferro.

riga 150: lavora a rovescio

riga 151: chiudi

Nascondi le codine con l'ago da lana e applica i bottoni in corrispondenza delle asole (guarda lo schema)



Per usarlo come copertina basta slacciare tutti i bottoni. Trovo comodo posizionarlo sul bambino usando la V che si crea naturalmente.

Per usarlo come sacco nanna occorre abbottonare le asole A con i bottoni A per ottenere il cappuccio, abbottonare B1 con B2 e C con C per chiuderlo inferiormente.

Per usarlo come poncho basta abbottonare A con B2. Lo scollo resterà un po' largo ma è un poncho da usare sul passeggino nella mezza stagione, quindi non serve che sia abbottonato stretto al collo.

Realizzato per Ophelia Italy da Elisabetta di ABC Hobby

Puoi trovare tutti i nostri modelli gratuiti sul nostro sito www.opheliaitaly.com